

รายละเอียดตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขสำหรับเลื่อนเงินเดือนบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ประจำปีงบประมาณ 2568 รอบที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2568

ลำดับ	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับคะแนน					หมายเหตุ
				1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	
1	0101	ร้อยละความสำเร็จของหน่วยบริการผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ คปสอ.ควนขนุน ประจำปี 2568	> ร้อยละ 80	< ร้อยละ 70	> ร้อยละ 75	> ร้อยละ 80	> ร้อยละ 85	> ร้อยละ 90	
2	0102	ระดับการใช้จ่ายงบประมาณงบดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	ระดับ 5 ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ม.ค. 68	ระดับ 1 โครงการได้รับการอนุมัติ	ระดับ 2 ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ก.ค. 68	ระดับ 3 ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย พ.ค. 68	ระดับ 4 ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย มี.ค. 68	ระดับ 5 ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่าย ม.ค. 68	
3	0103	ระดับความสำเร็จการจัดการด้านการเงิน	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
4	0201	ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2568	ระดับ 5 เบิกจ่าย งบประมาณ	ระดับ 1 รายงานและ ขออนุมัติใช้ TOR	ระดับ 2 ประกาศผู้ชนะ และขออนุมัติ จัดซื้อ/จ้าง	ระดับ 3 ทำสัญญา เรียบร้อย	ระดับ 4 ตรวจรับพัสดุ	ระดับ 5 เบิกจ่าย งบประมาณ มี.ย.68	บังคับ ผอ. และพัสดุ
5	0202	ระดับของ รพ.สต. มีการจัดทำงานวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาระดับตำบล	ระดับ 5 ผลงานได้รับการเผยแพร่	ระดับ 1 มีโครงร่างวิจัย (บทที่ 1-3)	ระดับ 2 มีบทที่ 4	ระดับ 3 มีบทที่ 5	ระดับ 4 มีเอกสาร ผลงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์	ระดับ 5 ผลงานได้รับการเผยแพร่	
6	0301	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	12.1-16 ต่อ ประชากร แสนคน	>20 ต่อ ประชากร แสนคน	16.1-20 ต่อ ประชากร แสนคน	12.1-16 ต่อ ประชากร แสนคน	8.1-12 ต่อ ประชากร แสนคน	< 8 ต่อ ประชากร แสนคน	
7	0302	ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเวชและสารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในเขตสุขภาพได้รับการดูแลต่อเนื่องจนไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ	> ร้อยละ 75	< ร้อยละ 70.0	ร้อยละ 70.0 - 74.9	ร้อยละ 75 – 79.9	ร้อยละ 80.0 – 84.9	> ร้อยละ 85	รพ.

ลำดับ	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับคะแนน					หมายเหตุ
				1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	
8	0303	ระดับการดำเนินงานตามคุณภาพศูนย์ คัดกรองยาเสพติดของหน่วยบริการ สาธารณสุข (รพ.สต.)	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
9	0304	ระดับการดำเนินงานชุมชนล้อมรักษ์ (CBTx) ของหมู่บ้านต้นแบบ ปี 2568	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
10	0305	ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE	> ร้อยละ 80	< ร้อยละ 70.0	70.1-75.0	75.1-80.0	80.1-85.0	> ร้อยละ 85.0	
11	0306	ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 60 ปี ที่ได้รับ การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปี 2568	ร้อยละ 25	≤ ร้อยละ 15	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30	ร้อยละ 35	
12	0307	ร้อยละของประชากร อายุ 50 - 70 ปี ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง	ร้อยละ 50	≤ ร้อยละ 46	ร้อยละ 48	ร้อยละ 50	ร้อยละ 52	ร้อยละ 54	
13	0308	ร้อยละของสตรีอายุ 30 – 70 ปี ที่ได้รับ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดย เจ้าหน้าที่	≥ ร้อยละ 85	< ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 95	
14	0309	ร้อยละของผู้ป่วย DM Type 2 ที่สมัคร ใจเข้าสู่ remission ต่อผู้ป่วย DM Type 2 ทั้งหมด	>=ร้อยละ 10	<= ร้อยละ 9	ร้อยละ 9.5	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10.5	>=ร้อยละ 11	
15	03010	ร้อยละของผู้ป่วย DM Type 2 ที่เข้าสู่ NCDs remission clinic ต่อผู้ป่วย DM Type 2 ทั้งหมด Remission ได้	>=ร้อยละ 1	<= ร้อยละ 0.6	ร้อยละ 0.8	ร้อยละ 1.0	ร้อยละ 1.2	>=ร้อยละ 1.4	
16	0311	ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ หน่วยบริการต้นแบบจัดการ NCDs	ร้อยละ 70	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	
17	0312	ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุมระดับ น้ำตาลในเลือดได้ดี	ร้อยละ 40	ร้อยละ 38	ร้อยละ 39	ร้อยละ 40	ร้อยละ 41	ร้อยละ 42	
18	0313	ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่คุม ระดับความดันโลหิตได้ดี	ร้อยละ 60	ร้อยละ 58	ร้อยละ 59	ร้อยละ 60	ร้อยละ 61	ร้อยละ 62	

ลำดับ	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับคะแนน					หมายเหตุ
				1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	
19	0314	ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน	ร้อยละ 72	ร้อยละ 62	ร้อยละ 67	ร้อยละ 72	ร้อยละ 77	ร้อยละ 82	
20	0315	ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง	ร้อยละ 85	ร้อยละ 81	ร้อยละ 83	ร้อยละ 85	ร้อยละ 87	ร้อยละ 89	
21	0316	ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายเข้าถึง บริการที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ 75	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	
22	0401	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรค ปอดรายใหม่	≥ ร้อยละ 80	≤ ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
23	0402	อัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียน ของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็น ซ้ำ	≥ ร้อยละ 65	≤ ร้อยละ 45	ร้อยละ 55	ร้อยละ 65	ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 85	
24	0403	การดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) แก่เด็กในเขตรับผิดชอบครอบคลุม ตามกิจกรรมที่กำหนด	ร้อยละ 95	<= ร้อยละ 93	ร้อยละ 94	ร้อยละ 95	ร้อยละ 96	ร้อยละ 97	
25	0404	อัตราการคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบี ปี และ ซี ในประชากรที่เกิดก่อนปี 2535 และกลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม	≥ ร้อยละ 60	< ร้อยละ 50	ร้อยละ 50 - 59	ร้อยละ 60 - 69	ร้อยละ 70 - 79	≥ ร้อยละ 80	
26	0405	ร้อยละผู้ติดเชื้อมีระดับอักเสบบีและซีได้รับ การรักษา ตามแนวทางการรักษาโรค ไวรัส ตับอักเสบบีและซี	≥ ร้อยละ 60	< ร้อยละ 50	ร้อยละ 50 - 59	ร้อยละ 60 - 69	ร้อยละ 70 - 79	≥ ร้อยละ 80	
27	0406	ระดับความสำเร็จในการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
28	0407	ระดับความสำเร็จในการควบคุมลูกน้ำ ยุงลายพาป้องกันโรคไข้เลือดออก	ร้อยละ 80	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
29	0408	ร้อยละของความครอบคลุมการได้รับ วัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็ก อายุครบ 1 ปี	>= ร้อยละ 95	>= ร้อยละ 91	>= ร้อยละ 93	>= ร้อยละ 95	>= ร้อยละ 97	>= ร้อยละ 99	

ลำดับ	รหัสตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับคะแนน					หมายเหตุ
				1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	
30	0409	ร้อยละความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันหัด-คางทูม-หัดเยอรมันเข็มที่ 2 (MMR2) ในเด็กอายุครบ 3 ปี	>= ร้อยละ 95	>= ร้อยละ 91	>= ร้อยละ 93	>= ร้อยละ 95	>= ร้อยละ 97	>= ร้อยละ 99	
31	0501	ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์	ร้อยละ 50	<= ร้อยละ 40	ร้อยละ 45	ร้อยละ 50	ร้อยละ 55	ร้อยละ 60	
32	0502	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนด 9, 18, 30, 42, 60 เดือน มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ 87	<= ร้อยละ 85	ร้อยละ 86	ร้อยละ 87	ร้อยละ 88	ร้อยละ 89	
33	0503	ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจางทุกคน	ร้อยละ 95	<=ร้อยละ 91	ร้อยละ 93	ร้อยละ 95	ร้อยละ 97	ร้อยละ 99	
34	0504	ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 12 ปี	≥ ร้อยละ 61	≤ ร้อยละ 59	ร้อยละ 60	ร้อยละ 61	ร้อยละ 62	≥ ร้อยละ 63	
35	0505	ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก	≥ ร้อยละ 50	≤ ร้อยละ 48	ร้อยละ 49	ร้อยละ 50	ร้อยละ 51	≥ ร้อยละ 52	
36	0506	อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป	ร้อยละ 82	ร้อยละ 72	ร้อยละ 77	ร้อยละ 82	ร้อยละ 87	ร้อยละ 92	
37	0507	ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)	ร้อยละ 30	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30	ร้อยละ 35	ร้อยละ 40	
38	0508	ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะผอม น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5	≤ ร้อยละ 5	≤ ร้อยละ 7	ร้อยละ 6	ร้อยละ 5	ร้อยละ 4	≤ ร้อยละ 3	
39	0509	ร้อยละของเด็กอายุ 6 – 14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10	≤ ร้อยละ 10	≤ ร้อยละ 12	ร้อยละ 11	ร้อยละ 10	ร้อยละ 9	≤ ร้อยละ 8	
40	0601	ระดับความสำเร็จของการลดลงของมูลค่าการใช้จ่ายโรคเรื้อรัง 3 กลุ่มโรคเบาหวาน ไขมัน ความดันโลหิตสูง	ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 5	ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 1	ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 2	ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 3	ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 4	ผ่านเกณฑ์ข้อที่ 5	

ลำดับ	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับคะแนน					หมายเหตุ
				1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	
41	0602	ระดับความสำเร็จการผ่านเกณฑ์ มาตรฐานการผลิตน้ำบริโภค ตามเกณฑ์ GMP	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
42	0603	ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการ จำหน่ายและใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง ถูกต้องเหมาะสมในร้านชำ	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
43	0604	ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน สร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบายลดโรคเรื้อรัง (NCDs)	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
44	0605	ระดับความสำเร็จของการบริหารยาและ เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
45	0701	อัตราการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพช่อง ปากและทันตกรรมป้องกัน (คน)	> ร้อยละ 36	< ร้อยละ 31	ร้อยละ 31-35	ร้อยละ 36-40	ร้อยละ 41-45	> ร้อยละ 45	
46	0702	ร้อยละของผู้ปกครองเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับได้รับการฝึกแปรงฟันแบบลงมือ ปฏิบัติและplaque control และเด็ก อายุ 0-2 ปี ได้รับการเคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ (คน)	> ร้อยละ 51	< ร้อยละ 46	ร้อยละ 46-50	ร้อยละ 51-55	ร้อยละ 56-60	> ร้อยละ 60	
47	0703	ร้อยละของเด็กอายุ 0-2 ปี ได้รับการ เคลือบ/ทาฟลูออไรด์เฉพาะที่	> ร้อยละ 51	< ร้อยละ 46	ร้อยละ 46-50	ร้อยละ 51-55	ร้อยละ 56-60	> ร้อยละ 60	
48	0801	ร้อยละของชุมชนมีการดำเนินการจัดการ สุขภาพที่เหมาะสมให้กับประชาชน	≥ ร้อยละ 70	≤ ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 90	
49	0901	ระดับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล ที่พัฒนานามัยสิ่งแวดล้อมได้ตาม เกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSH)	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	

ลำดับ	รหัส ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระดับคะแนน					หมายเหตุ
				1 คะแนน	2 คะแนน	3 คะแนน	4 คะแนน	5 คะแนน	
50	1001	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรค Common Disease and Symptoms มีการส่งจ่ายยาสมุนไพร	≥ ร้อยละ 10	≤ ร้อยละ 8	ร้อยละ 9	ร้อยละ 10	ร้อยละ 11	≥ ร้อยละ 12	
51	1002	รายรับจากการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ ได้รับการบริการด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ต่อจำนวนครั้งการให้บริการผู้ป่วยนอก	60 บาท/ ครั้ง	< 40 บาท/ ครั้ง	50 บาท/ครั้ง	60 บาท/ครั้ง	70 บาท/ครั้ง	80 บาท/ครั้ง	
52	1003	ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการใน ระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วย การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก	≥ ร้อยละ 45	< ร้อยละ 35	ร้อยละ 40	ร้อยละ 45	ร้อยละ 50	≥ ร้อยละ 55	
53	1004	ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการ วินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)	≥ ร้อยละ 10	≤ ร้อยละ 8	ร้อยละ 9	ร้อยละ 10	ร้อยละ 11	≥ ร้อยละ 12	
54	1005	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะ ประคับประคอง (Palliative care) ที่ ได้รับการรักษาด้วยยา姑息療法ทาง การแพทย์	≥ ร้อยละ 5	≤ ร้อยละ 1	ร้อยละ 3	ร้อยละ 5	ร้อยละ 7	≥ ร้อยละ 9	
55	1006	รพ.สต.มีและใช้ยาสมุนไพร ไม่น้อยกว่า 15 รายการ	15 รายการ	13 รายการ	14 รายการ	15 รายการ	16 รายการ	17 รายการ	
56	1101	ระดับของหน่วยบริการสาธารณสุข (รพ. สต.) ได้รับการตรวจสอบภายใน	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	